

























STAVBA: OBNOVA BUDOVY OBEC.ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM – SNEŽNICA		PODPIS:	
MIESTO STAVBY: SNEŽNICA č.17– PARCELA KN č.1		DÁTUM 03/2017	
INVESTOR:	Obec Snežnica 023 32 Snežnica č.17 Žilinský kraj	MIERKA	
HLAVNÝ PROJEKTANT:	ing. Solárová Janka	PROFESIA ARCHITEKTÚRA	
AUTOR PROJEKTU:	ing. Solárová Janka	FORMÁT 2* A4	
VYPRACOVAL:	ing. Solárová Janka	VÝPIS OKIEN A DVERÍ	
			15


VÝPIS STOLÁRSKÝCH VÝROBKOV – OKNÁ+DVERE

OZNAČ. NA VÝKRESE	ROZMER	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE, POPIS	MNOŽSTVO				SPOLU	POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	PODK		
01	680/460	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ</p>	1	-	-	-	1	Ug=0,6W/m2K
02	1230/380	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ</p>	1	-	-	-	1	Ug=0,6W/m2K
03 +M	660/500	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI</p>	3	-	-	-	3	Ug=0,6W/m2K
04 +M	1280/890	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI</p>	2	-	-	-	2	Ug=0,6W/m2K
05	1750/2270	 <p>VONKAJŠIE VSTUPNÉ DVERE HLINÍKOVÉ PRESKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM BEZPEČNOSTNÝM ,DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 1600/2200 DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE</p>	1	-	-	-	1	Ug=0,6W/m2K
06	1230/1420	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ</p>	-	5	-	-	5	Ug=0,6W/m2K
09	2850/2660	 <p>HLINÍKOVÁ PRESKLENÁ STENA ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM BEZPEČNOSTN. S PEVNÝM PRESKLENÍM S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1600/2100 OTVÁRAVÝMI</p>	-	1	-	-	1	Ug=0,6W/m2K
010 +Ž	1500/2070	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OTVÁRANIE POMOCOU PÁKOVÉHO UZÁVERU MECHANICKÉHO OPATRENÉ VNÚTORNÝMI ŽALUZIAMÍ</p>	-	7	7	-	14	Ug=0,6W/m2K
011	1180/1420	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ</p>	-	4	4	-	8	Ug=0,6W/m2K
012	1850/1650	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ</p>	-	1	-	-	1	Ug=0,6W/m2K
013 +M	1080/800	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI</p>	-	1	-	-	1	Ug=0,6W/m2K


VÝPIS STOLÁRSKÝCH VÝROBKOV – OKNÁ+DVERE

OZNAČ. NA VÝKRESE	ROZMER	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE, POPIS	MNOŽSTVO				SPOLU	POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	PODK		
014 +M	750/1950	 VONKAJŠIE VSTUPNÉ DVERE HLINÍKOVÉ PLNÉ ZATEPLENÉ PMMA/STYROFOAM/PMMA JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 650/1900 DO HLINÍKOVEJ ZÁRUBNE – LAVÉ TROJBODOVÉ UZAMYKANIE S BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM DVERE Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI	-	1	-	-	1	Ug=0,6W/m2K
015	700/2050	 VONKAJŠIE VSTUPNÉ DVERE HLINÍKOVÉ PLNÉ ZATEPLENÉ PMMA/STYROFOAM/PMMA JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 600/2000 DO PLASTOVEJ ZÁRUBNE – PRAVÉ TROJBODOVÉ UZAMYKANIE S BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM	-	2	-	-	2	Ug=0,6W/m2K
016 +M	1110/1510	 PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI	-	2	-	-	2	Ug=0,6W/m2K
017 +M	520/1500	 PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI	-	1	-	-	1	Ug=0,6W/m2K
018 +M	570/900	 PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI	-	2	-	-	2	Ug=0,6W/m2K
019 +M	460/900	 PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI	-	1	-	-	1	Ug=0,6W/m2K
020 +Ž	1150/1620	 PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OPATRENÉ VNÚTORNÝMI ŽALUZIAMI	-	-	5	-	5	Ug=0,6W/m2K
021 +M	2420/1690	 PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ŠTVORKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI	-	-	1	-	1	Ug=0,6W/m2K
024	1850/690	 PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM DVOJKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ	-	-	1	-	1	Ug=0,6W/m2K
025 +M	1050/1150	 PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI	-	-	2	-	2	Ug=0,6W/m2K
026 +M	1050/770	 PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ OKNÁ Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRENÉ OCELOVÝMI MREŽAMI	-	-	-	2	2	Ug=0,6W/m2K

VÝPIS STOLÁRSKÝCH VÝROBKOV – OKNÁ+DVERE

OZNAČ. NA VÝKRESE	ROZMER	SCHÉMATICKE ZOBRAZENIE, POPIS	MNOŽSTVO				SPOLU	POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	PODK		
027	1230/1500	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLÁSTOVANÉHO PLECHU VNÚTORNÝ PARAPET PLÁSTOVÝ FARBY BIELEJ</p>	-	-	-	2	2	U _g =0,6W/m ² K

VÝPIS ZÁMOČNICKÝCH VÝROBKOV – DVERE

OZNAČ. NA VÝKRESE	ROZMER	SCHÉMATICKE ZOBRAZENIE, POPIS	MNOŽSTVO				SPOLU	POZNÁMKA
			1PP	1NP	2NP	PODK		
D1	2800/2600	 <p>VONKAJŠIA GARÁŽOVÁ BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ</p>	2	-	-	-	2	U _g =1,1W/m ² K max.U _w =1,4W/m ² K

POZNÁMKA:

-VŠETKY KONŠTRUKCIE PRED REALIZÁCIOU A OBJEDNÁVKOU PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE A DODÁVATELSKÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM

VÝPIS STOLÁRSKÝCH VÝROBKOV – DVERE

OZNAČ. NA VÝKR.	ROZMER	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE, POPIS	MNOŽSTVO			SPOLU	POZNÁMKA
			1NP	2NP	3NP		
Z1	v=900mm dl.=7,67m	<p>OCELOVÉ VODIACE MADLÁ Z KRUHOVÝCH PROFILOV – VONKAJŠIA RAMPA</p> <p>NOSNÁ ČASŤ STLPIKY v=900mm \varnothing=60,3mm-5ks, MADLÁ \varnothing=42,4mm -3x7,67m</p> <p>NOSNÁ ČASŤ STLPIKY 5x0,90=4,50m...x8,39kg/m=<u>37,755kg</u></p> <p>NOSNÁ ČASŤ MADLÁ 3x7,67=23,01m...x3,09kg/m=<u>71,10kg</u></p> <p>HMOTNOSŤ JEDNÉHO KUSU MADIEL-ZÁBRADLIA.....108,855kg/kus</p>	2	-	-	2	NÁTER RAL FARBA SA UPRESNÍ PRI REALIZÁCI
Z2	v=900mm dl.=2,00m	<p>OCELOVÉ VODIACE MADLÁ Z KRUHOVÝCH PROFILOV – VONKAJŠIA RAMPA</p> <p>NOSNÁ ČASŤ MADLÁ \varnothing=42,4mm -3x2,0m</p> <p>NOSNÁ ČASŤ MADLÁ 3x2,00=6,00m...x3,09kg/m=<u>18,54kg</u></p> <p>HMOTNOSŤ JEDNÉHO KUSU MADIEL-ZÁBRADLIA.....18,54kg/kus</p>	2	-	-	2	NÁTER RAL FARBA SA UPRESNÍ PRI REALIZÁCI
Z3	v=900mm dl.=9,21m	<p>OCELOVÉ VODIACE MADLÁ Z KRUHOVÝCH PROFILOV – VONKAJŠIA RAMPA</p> <p>NOSNÁ ČASŤ STLPIKY v=900mm \varnothing=60,3mm-5ks, MADLÁ \varnothing=42,4mm -3x9,21m</p> <p>NOSNÁ ČASŤ STLPIKY 5x0,90=4,50m...x8,39kg/m=<u>37,755kg</u></p> <p>NOSNÁ ČASŤ MADLÁ 3x9,21=27,63m...x3,09kg/m=<u>85,377kg</u></p> <p>HMOTNOSŤ JEDNÉHO KUSU MADIEL-ZÁBRADLIA.....123,132kg/kus</p>	2	-	-	2	NÁTER RAL FARBA SA UPRESNÍ PRI REALIZÁCI

POZNÁMKA

-VŠETKY PRVKY PRED REALIZÁCIU PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE

-VŠETKY OCEL. PRVKY PRED ZABUDOVANÍM NATRIEŤ 2x ZÁKLADNÝM A 2x VRCHNÝM